

## ROHRVERBINDER FÜR BARRIEREFREIE GELÄNDER

### KEE ACCESS

Feuerverzinkt nach BS EN ISO 1461

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KG/STK.	VPE*	PREIS/STK.
KA 518-7	Handlaufträger f.Rohr 42,4mm verz. Guss	0,49	20	15,40
KA 520-7	Bogen 90° f. Rohr 42,4mm verz. Guss	0,40	25	12,90
KA 554-7	Gelenkverbinder 30° - 200° f.Rohr 42,4mm verz. Guss	0,33	20	29,40
KA 555-8	Hdl.trägerRed.variabel 60° f.R.48,3/42,4mm verz. Guss	0,50	20	23,70
KA 561-7	Wandflansch f. Rohr 42,4mm verz. Guss	0,35	25	8,30
KA 565-7	Wandflansch 90° Endstück f.Rohr 42,4mm verz. Guss	0,67	20	16,30
KA 567-7	Handlaufabschluss 90° f. Rohr 42,4mm verz. Guss	0,67	20	13,90
KA 570-7	Handlaufträger + Wandflansch f.Rohr 42,4mm verz. Guss	0,67	20	15,40

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich UST. Für alle Lieferungen gilt der Standardfrachtzuschlag von 46,00 €  
\* Verpackungseinheit

## ROHRVERBINDER AUS GUSS

### KEE KLAMP ROHRVERBINDER

Feuerverzinkt nach BS EN ISO 1461

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	BEMERKUNG	KG/STK.	VPE*	€/STK.
KK10-3	KK T-Verb. verzinkt iD 17,5 mm		0,07	50	7,39
KK10-4	KK T-Verb. verzinkt iD 21,3 mm		0,13	50	9,02
KK10-5	KK T-Verb. verzinkt iD 26,9 mm		0,23	50	6,55
KK10-6	KK T-Verb. verzinkt iD 33,7 mm		0,29	25	7,45
KK10-7	KK T-Verb. verzinkt iD 42,4 mm		0,45	25	10,08
KKA10-7	KK T-Verb. verzinkt, offen iD 42,4 mm		0,57	20	20,38
KK10-8	KK T-Verb. verzinkt iD 48,3 mm		0,62	20	11,48
KKA10-8	KK T-Verb. verzinkt, offen iD 48,3 mm		0,89	20	22,18
KK10-9	KK T-Verb. verzinkt iD 60,3 mm		0,97	10	19,71
KK10-65	KK T-Red.verzinkt iD 33,7/26,9mm		0,25	50	10,14
KK10-67	KK T-Red.verzinkt iD 33,7/42,4mm		0,43	25	13,61
KK10-75	KK T-Red.verzinkt iD 42,4/26,9mm		0,32	25	11,48
KK10-76	KK T-Red.verzinkt iD 42,4/33,7mm		0,43	25	12,43
KK10-78	KK T-Red.verzinkt iD 42,4/48,3mm		0,63	25	14,39
KK10-87	KK T-Red.verzinkt iD 48,3/42,4mm		0,50	20	13,61
KK10-98	KK T-Red.verzinkt iD 60,3/48,3mm		0,65	20	19,99
KK12-5	KK Verb. 45° verzinkt iD 26,9mm		0,30	50	10,08
KK12-6	KK Verb. 45° verzinkt iD 33,7mm		0,43	25	10,30
KK12-7	KK Verb. 45° verzinkt iD 42,4mm		0,71	20	14,90
KK12-8	KK Verb. 45° verzinkt iD 48,3mm		0,92	10	18,98
KKA12-8	KK Verb. 45° verzinkt, offen iD 48,3mm		1,07	10	26,38
KK14-4	KK gerade Verläng.verzinkt iD 21,3mm		0,14	50	9,02

# ROHRVERBINDER AUS GUSS

## KEE KLAMP ROHRVERBINDER

Feuerverzinkt nach BS EN ISO 1461

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	BEMERKUNG	KG/STK.	VPE*	€/STK.
KK14-5	KK gerade Verläng.verzinkt iD 26,9mm		0,27	50	8,29
KK14-6	KK gerade Verläng.verzinkt iD 33,7mm		0,39	25	8,29
KK14-7	KK gerade Verläng.verzinkt iD 42,4mm		0,52	20	10,93
KK14-8	KK gerade Verläng.verzinkt iD 48,3mm		0,64	20	12,43
KK14-9	KK gerade Verläng.verzinkt iD 60,3mm		1,08	10	16,91
KK15-4	KK Bogen 90° verzinkt iD 21,3mm		0,13	50	9,02
KK15-5	KK Bogen 90° verzinkt iD 26,9mm		0,27	50	8,46
KK15-6	KK Bogen 90° verzinkt iD 33,7mm		0,37	25	9,02
KK15-7	KK Bogen 90° verzinkt iD 42,4mm		0,67	20	11,59
KK15-8	KK Bogen 90° verzinkt iD 48,3mm		0,77	10	14,78
KK15-9	KK Bogen 90° verzinkt iD 60,3mm		1,28	10	28,56
KK16-5	KK T-Verb. verzinkt, offen iD 26,9 mm		0,29	25	18,87
KK16-6	KK T-Verb. verzinkt, offen iD 33,7 mm		0,33	25	15,23
KK16-7	KK T-Verb. verzinkt, offen iD 42,4 mm		0,59	25	18,54
KK16-8	KK T-Verb. verzinkt, offen iD 48,3 mm		0,60	25	20,83
KK16-9	KK T-Verb. verzinkt, offen iD 60,3 mm		0,92	10	28,39
KK17-5	KK Kreuzverb.verzinkt,offen iD 26,9 mm		0,15	50	7,45
KK17-6	KK Kreuzverb.verzinkt,offen iD 33,7 mm		0,23	25	7,17
KK17-7	KK Kreuzverb.verzinkt,offen iD 42,4 mm		0,43	25	9,18
KK17-8	KK Kreuzverb.verzinkt,offen iD 48,3 mm		0,56	10	11,65
KK17-9	KK Kreuzverb.verzinkt,offen iD 60,3 mm		0,90	10	20,50
KK18-6	KK gerade Innenverb. verz. aD 33,7mm		0,26	25	8,57
KK18-7	KK gerade Innenverb. verz. aD 42,4mm		0,38	25	11,03
KK18-8	KK gerade Innenverb.verz. aD 48,3mm		0,54	25	12,32
KK19-5	KK Winkel 90°-180° verz. iD 26,9mm	Preis p.Paar	0,20	50	18,25
KK19-6	KK Winkel 90°-180° verz. iD 33,7mm	Preis p.Paar	0,29	50	18,98
KK19-7	KK Winkel 90°-180° verz. iD 42,4mm	Preis p.Paar	0,41	20	23,91
KK19-8	KK Winkel 60°-180° verz. iD 48,3mm	Preis p.Paar	0,53	20	24,53
KK19-9	KK Winkel 90°-180° verz. iD 60,3mm	Preis p.Paar	0,99	10	49,62
KK19-85	KK Winkel 60°-180° verz.iD 48,3/26,9mm	Preis p.Paar	0,65	20	29,01
KK20-4	KK Eckabschluss 90° verz. iD 21,3mm		0,17	50	12,15
KK20-5	KK Eckabschluss 90° verz. iD 26,9mm		0,38	25	11,65
KK20-6	KK Eckabschluss 90° verz. iD 33,7mm		0,48	25	11,93
KK20-7	KK Eckabschluss 90° verz. iD 42,4mm		0,81	10	16,69
KK20-8	KK Eckabschluss 90° verz. iD 48,3mm		1,13	10	20,55
KK20-9	KK Eckabschluss 90° verz. iD 60,3mm		1,82	5	37,07
KK21-4	KK Eckverb. 90° verzinkt iD 21,3mm		0,14	50	10,08
KK21-5	KK Eckverb. 90° verzinkt iD 26,9mm		0,28	50	9,47
KK21-6	KK Eckverb. 90° verzinkt iD 33,7mm		0,41	25	9,29
KK21-7	KK Eckverb. 90° verzinkt iD 42,4mm		0,69	20	13,44
KK21-8	KK Eckverb. 90° verzinkt iD 48,3mm		0,85	10	14,78
KKA216-8	KK RV variabel, verz. offen iD 48,3mm		1,17	10	28,39
KK21-9	KK Eckverb. 90° verzinkt iD 60,3mm		1,36	5	26,04

STANDORTE / ANSPRECH-PARTNER

STABSTAHL

TRÄGER

SCHWEISS-ZUSATZWERK-STOFFE

EDELBAUSTAHL

RUNDROHRE

STAHLLEICHT-PROFILE

BLECHE

NE-METALLE

ALLGEMEINES

# ROHRVERBINDER AUS GUSS

## KEE KLAMP ROHRVERBINDER

Feuerverzinkt nach BS EN ISO 1461

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	BEMERKUNG	KG/STK.	VPE*	€/STK.
KK25-4	KK T-Verb. verzinkt iD 21,3 mm		0,18	50	11,76
KK25-5	KK T-Verb. verzinkt iD 26,9 mm		0,37	25	11,48
KK25-6	KK T-Verb. verzinkt iD 33,7 mm		0,49	25	10,93
KK25-7	KK T-Verb. verzinkt iD 42,4 mm		0,85	10	16,24
KK25-8	KK T-Verb. verzinkt iD 48,3 mm		1,09	10	17,70
KK25-9	KK T-Verb. verzinkt iD 60,3 mm		1,74	5	30,24
KK26-4	KK Kreuzverb. verzinkt iD 21,3mm		0,13	50	10,58
KK26-5	KK Kreuzverb. verzinkt iD 26,9mm		0,27	50	9,63
KK26-6	KK Kreuzverb. verzinkt iD 33,7mm		0,40	25	10,64
KK26-7	KK Kreuzverb. verzinkt iD 42,4mm		0,65	20	12,77
KK26-8	KK Kreuzverb. verzinkt iD 48,3mm		0,85	10	16,24
KK26-9	KK Kreuzverb. verzinkt iD 60,3mm		1,46	5	28,56
KK26-87	KK Kreuzred. verzinkt iD 48,3/42,4mm		0,63	20	18,93
KK29-6	KK Verb. 30°-60° verzinkt iD 33,7mm		0,44	25	10,58
KK29-7	KK Verb. 30°-60° verzinkt iD 42,4mm		0,63	20	13,67
KK29-8	KK Verb. 30°-60° verzinkt iD 48,3mm		0,97	10	15,40
KK30-6	KK Verb. 30°-45° verzinkt iD 33,7mm		0,64	20	22,73
KK30-7	KK Verb. 30°-45° verzinkt iD 42,4mm		0,97	10	27,33
KK30-8	KK Verb. 30°-45° verzinkt iD 48,3mm		1,30	10	31,25
KK31-8	KK Verb. F. Paletten verz. iD 48,3mm		2,00	5	41,94
KK35-4	KK 3er Kreuz verzinkt iD 21,3mm		0,20	50	13,77
KK35-5	KK 3er Kreuz verzinkt iD 26,9mm		0,35	25	11,87
KK35-6	KK 3er Kreuz verzinkt iD 33,7mm		0,45	25	12,94
KK35-7	KK 3er Kreuz verzinkt iD 42,4mm		0,77	10	18,54
KK35-8	KK 3er Kreuz verzinkt iD 48,3mm		1,19	10	19,54
KKA35-8	KK 3er Kreuz verzinkt, offen iD 48,3mm		1,57	10	36,46
KK35-9	KK 3er Kreuz verzinkt iD 60,3mm		1,83	5	35,62
KK40-5	KK 4er Kreuz verzinkt iD 26,9mm		0,51	25	15,90
KK40-6	KK 4er Kreuz verzinkt iD 33,7mm		0,60	20	18,37
KK40-7	KK 4er Kreuz verzinkt iD 42,4mm		1,05	10	26,99
KK40-8	KK 4er Kreuz verzinkt iD 48,3mm		1,46	10	27,78
KKA40-8	KK 4er Kreuz verzinkt, offen iD 48,3mm		1,96	10	47,32
KK40-9	KK 4er Kreuz verzinkt iD 60,3mm		2,30	5	41,72
KK45-3	KK Kreuzverb. verzinkt iD 17,5mm		0,07	50	5,99
KK45-4	KK Kreuzverb. verzinkt iD 21,3mm		0,15	50	7,67
KK45-5	KK Kreuzverb. verzinkt iD 26,9mm		0,20	50	7,39
KK45-6	KK Kreuzverb. verzinkt iD 33,7mm		0,34	25	7,50
KK45-7	KK Kreuzverb. verzinkt iD 42,4mm		0,54	25	10,30
KKA45-7	KK Kreuzverb. Verz. offen iD 42,4mm		0,65	20	21,00
KK45-8	KK Kreuzverb. verzinkt iD 48,3mm		0,59	20	11,76
KKA45-8	KK Kreuzverb. Verz. offen iD 48,3mm		0,79	20	22,62
KK45-9	KK Kreuzverb. verzinkt iD 60,3mm		0,91	10	19,26
KK45-65	KK Kreuzred. verzinkt iD 33,7/26,9mm		0,29	50	9,69

# ROHRVERBINDER AUS GUSS

## KEE KLAMP ROHRVERBINDER

Feuerverzinkt nach BS EN ISO 1461

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	BEMERKUNG	KG/STK.	VPE*	€/STK.
KK45-76	KK Kreuzred. verzinkt iD 42,4/33,7mm		0,45	25	11,59
KK45-86	KK Kreuzred. verzinkt iD 48,3/33,7mm		0,45	25	14,34
KK45-87	KK Kreuzred. verzinkt iD 48,3/42,4mm		0,55	25	15,06
KK45-98	KK Kreuzred. verzinkt iD 60,3/48,3mm		1,09	10	25,14
KK46-4	KK Kreuzverb. verzinkt iD 21,3mm		0,15	50	10,30
KK46-5	KK Kreuzverb. verzinkt iD 26,9mm		0,30	25	9,47
KK46-6	KK Kreuzverb. verzinkt iD 33,7mm		0,49	25	11,09
KK46-7	KK Kreuzverb. verzinkt iD 42,4mm		0,69	20	13,77
KK46-8	KK Kreuzverb. verzinkt iD 48,3mm		0,91	10	17,92
KK46-9	KK Kreuzverb. verzinkt iD 60,3mm		1,54	5	27,83
KK55-6	KK Bogen 125-178° verz. ID 33,7mm		0,51	10	10,58
KK55-7	KK Bogen 125-178° verz. ID 42,4mm		0,81	10	13,95
KK55-8	KK Bogen 125-178° verz. ID 48,3mm		0,85	10	36,01
KK56-8	KK Bogen 40°-70° verzinkt iD 48,3mm		1,45	10	39,54
KK59-5	KK Alufansch aD 26,9mm		0,11	50	9,86
KK59-6	KK Alufansch aD 33,7mm		0,12	25	12,32
KK59-7	KK Gussflansch verz. aD 42,4mm		0,20	20	14,06
KK59-8	KK Gussflansch verz. aD 48,3mm		0,28	10	14,39
KK59-9	KK Gussflansch verz. aD 60,3mm		0,30	5	15,62
KK60-5	KK Wandflansch verzinkt iD 26,9mm		1,15	20	27,10
KK60-6	KK Wandflansch verzinkt iD 33,7mm		1,15	20	21,45
KK60-7	KK Wandflansch verzinkt iD 42,4mm		1,30	10	27,78
KK60-8	KK Wandflansch verzinkt iD 48,3mm		1,48	10	29,01
KK61-3	KK Wandflansch verzinkt iD 17,5mm		0,19	50	12,15
KK61-4	KK Wandflansch verzinkt iD 21,3mm		0,23	50	9,74
KK61-5	KK Wandflansch verzinkt iD 26,9mm		0,33	25	7,45
KK61-6	KK Wandflansch verzinkt iD 33,7mm		0,50	25	8,18
KK61-7	KK Wandflansch verzinkt iD 42,4mm		0,62	25	10,64
KK61-8	KK Wandflansch verzinkt iD 48,3mm		0,67	10	13,22
KK61-9	KK Wandflansch verzinkt iD 60,3mm		1,08	10	17,25
KK62-5	KK Bodenflansch verzinkt iD 26,9mm		0,59	25	13,22
KK62-6	KK Bodenflansch verzinkt iD 33,7mm		0,73	10	12,43
KK62-7	KK Bodenflansch verzinkt iD 42,4mm		1,30	10	14,17
KK62-8	KK Bodenflansch verzinkt iD 48,3mm		1,30	10	18,03
KK62-9	KK Bodenflansch verzinkt iD 60,3mm		1,76	5	32,87
KK63-6	KK Bodenfl. 45°-60° verz. iD 33,7mm		0,98	10	33,82
KK64-6	KK Brüstungsflansch verz. iD 33,7mm		0,77	10	18,65
KK64-7	KK Brüstungsflansch verz. iD 42,4mm		1,12	10	24,19
KK64-8	KK Brüstungsflansch verz. iD 48,3mm		1,54	10	28,78
KK65-6	KK Brüstungsflansch verz. iD 33,7mm		0,76	10	19,04
KK66-6	KK Bodenmuffe verzinkt iD 33,7mm		1,87	5	25,37
KK66-7	KK Bodenmuffe verzinkt iD 42,4mm		2,32	5	32,48
KK66-8	KK Bodenmuffe verzinkt iD 48,3mm		2,50	5	34,33

STANDORTE / ANSPRECH-PARTNER

STABSTAHL

TRÄGER

SCHWEISS-ZUSATZWERK-STOFFE

EDELBAUSTAHL

RUNDROHRE

STAHLLEICHT-PROFILE

BLECHE

NE-METALLE

ALLGEMEINES

# ROHRVERBINDER AUS GUSS

## KEE KLAMP ROHRVERBINDER

Feuerverzinkt nach BS EN ISO 1461

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	BEMERKUNG	KG/STK.	VPE*	€/STK.
KK67-8	KK Bodenflansch 3°-11° verz.iD 48,3mm		1,30	10	23,86
KK68-6	KK Brüstungsflansch verz. iD 33,7mm		0,62	20	16,07
KK68-7	KK Brüstungsflansch verz. iD 42,4mm		0,80	10	20,55
KK68-8	KK Brüstungsflansch verz. iD 48,3mm		0,95	10	22,62
KK69-7	KK Bodenfl.+Fußl. verzinkt iD 42,4mm		1,90	5	20,38
KK69-8	KK Bodenfl.+Fußl. verzinkt iD 48,3mm		2,30	5	25,54
KK70-5	KK Geländerführung verzinkt iD 26,9mm		0,36	25	9,86
KK70-6	KK Geländerführung verzinkt iD 33,7mm		0,44	25	8,96
KK70-7	KK Geländerführung verzinkt iD 42,4mm		0,56	25	13,22
KK70-8	KK Geländerführung verzinkt iD 48,3mm		0,78	10	15,62
KK71-6	KK Wetterkappe verzinkt iD 33,7mm		0,24	10	16,63
KK71-7	KK Wetterkappe verzinkt iD 42,4mm		0,32	10	18,25
KK71-8	KK Wetterkappe verzinkt iD 48,3mm		0,36	10	20,89
KK72-8	KK Treppenverb. verzinkt iD 48,3mm		1,25	10	32,03
KK75-4	KK Stützring verzinkt iD 21,3 mm		0,05	50	6,16
KK75-5	KK Stützring verzinkt iD 26,9 mm		0,13	50	5,38
KK75-6	KK Stützring verzinkt iD 33,7 mm		0,13	50	5,82
KK75-7	KK Stützring verzinkt iD 42,4 mm		0,15	50	6,55
KK75-8	KK Stützring verzinkt iD 48,3 mm		0,19	50	7,45
KK76-5	KK Haken f. Kette verzinkt iD 26,9mm		0,17	50	7,00
KK76-6	KK Haken f. Kette verzinkt iD 33,7mm		0,21	50	7,17
KK76-7	KK Haken f. Kette verzinkt iD 42,4mm		0,23	50	8,46
KK76-8	KK Haken f. Kette verzinkt iD 48,3mm		0,24	50	8,46
KK77-4	KK Plastikstopfen f. Rohr aD 21,3mm		0,00	100	1,68
KK77-5	KK Plastikstopfen f. Rohr aD 26,9mm		0,00	100	1,90
KK77-6	KK Plastikstopfen f. Rohr aD 33,7mm		0,01	50	2,24
KK77-7	KK Plastikstopfen f. Rohr aD 42,4mm		0,02	50	2,52
KK77-8	KK Plastikstopfen f. Rohr aD 48,3mm		0,02	50	2,69
KK77-9	KK Plastikstopfen f. Rohr aD 60,3mm		0,03	50	2,69
KK78-5	KK Torverb. Female, verz. iD 26,9 mm		0,21	50	8,18
KK78-6	KK Torverb. Female, verz. iD 33,7 mm		0,25	50	7,84
KK78-7	KK Torverb. Female, verz. iD 42,4 mm		0,26	25	8,18
KK78-8	KK Torverb. Female, verz. iD 48,3 mm		0,28	25	8,96
KK79-7	KK Verb. verzinkt iD 42,4 mm		0,08	50	3,36
KK81-5	KK Klemme einseitig, verz. iD 26,9 mm		0,07	10	3,53
KK81-6	KK Klemme einseitig, verz. iD 33,7 mm		0,08	10	3,53
KK81-7	KK Klemme einseitig, verz. iD 42,4 mm		0,08	10	4,09
KK81-8	KK Klemme einseitig, verz. iD 48,3 mm		0,09	10	4,09
KK81-9	KK Klemme einseitig, verz. iD 60,3 mm		0,10	10	4,37
KK82-5	KK Klemme beidseitig, verz.iD 26,9 mm		0,11	10	5,15
KK82-6	KK Klemme beidseitig, verz.iD 33,7 mm		0,12	10	5,15
KK82-7	KK Klemme beidseitig, verz.iD 42,4 mm		0,13	10	5,38
KK82-8	KK Klemme beidseitig, verz.iD 48,3 mm		0,14	10	5,38

# ROHRVERBINDER AUS GUSS

## KEE KLAMP ROHRVERBINDER

Feuerverzinkt nach BS EN ISO 1461

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	BEMERKUNG	KG/STK.	VPE*	€/STK.
KK82-9	KK Klemme beidseitig, verz.iD 60,3 mm		0,14	10	5,82
KK83-5	KK Torverb. Male, verzinkt iD 26,9 mm		0,20	50	8,96
KK83-6	KK Torverb. Male, verzinkt iD 33,7 mm		0,25	50	8,96
KK83-7	KK Torverb. Male, verzinkt iD 42,4 mm		0,29	50	9,13
KK83-8	KK Torverb. Male, verzinkt iD 48,3 mm		0,30	50	10,08
KK84-5	KK Metallstopfen verz.f. Ro aD 26,9mm		0,05	50	2,24
KK84-6	KK Metallstopfen verz. f.Ro aD 33,7mm		0,10	50	3,53
KK84-7	KK Metallstopfen verz. f.Ro aD 42,4mm		0,12	25	5,15
KK84-8	KK Metallstopfen verz. f.Ro aD 48,3mm		0,17	25	5,72
KK84-9	KK Metallstopfen verz. f.Ro aD 60,3mm		0,29	20	8,68
KK86-8	KK T-Verb. Bis 11° verzinkt iD 48,3mm		0,76	10	15,62
KK87-8	KK Bogen 79°-101° verzinkt iD 48,3mm		0,90	10	19,99
KK88-8	KK T-Verb. Bis 11° verzinkt iD 48,3mm		1,24	10	24,30
KK89-8	KK Kreuzverb. Bis 11° verz. iD 48,3mm		0,93	10	22,29
KK105-6	KK Verb. verzinkt iD 33,7 mm		0,14	50	4,70
KK105-7	KK Verb. verzinkt iD 42,4 mm		0,16	20	4,70
KK105-8	KK Verb. verzinkt iD 48,3 mm		0,18	20	4,70
KK105-9	KK Verb. verzinkt iD 60,3 mm		0,23	20	4,93
KK114-6	KK Verb. verzinkt iD 33,7 mm		0,36	25	11,03
KK114-7	KK Verb. verzinkt iD 42,4 mm		0,54	25	14,11
KK114-8	KK Verb. verzinkt iD 48,3 mm		0,64	20	16,35
KK115-6	KK Brüstungsflansch verz. iD 33,7mm		1,08	10	24,08
KK115-7	KK Brüstungsflansch verz. iD 42,4mm		1,23	10	27,22
KK115-8	KK Brüstungsflansch verz. iD 48,3mm		1,42	10	32,31
KK121-7	KK Eckverb. 90° verzinkt iD 42,4mm		0,92	10	25,76
KK145-7	KK Kreuzverb. verzinkt iD 42,4mm		0,92	10	18,54
KKBC53-88	KK Gelenkverb. 281° verz. iD 48,3mm		1,14	20	25,59
KKC50-44	KK Schwenkverb. verzinkt iD 21,3mm		0,15	25	13,22
KKC50-55	KK Schwenkverb. verzinkt iD 26,9mm		0,56	25	13,44
KKC50-66	KK Schwenkverb. verzinkt iD 33,7mm		0,64	20	12,77
KKC50-77	KK Schwenkverb. verzinkt iD 42,4mm		0,80	20	15,68
KKC50-88	KK Schwenkverb. verzinkt iD 48,3mm		0,91	10	17,52
KKC50-96	KK Schwenkverb. Verz.iD60,3/33,7mm		0,88	5	32,87
KKC50-99	KK Schwenkverb. verzinkt iD 60,3mm		1,22	5	34,55
KKC51-555	KK Schwenkverb. verzinkt iD 26,9mm		0,99	20	24,75
KKC51-666	KK Schwenkverb. verzinkt iD 33,7mm		1,11	20	23,46
KKC51-777	KK Schwenkverb. verzinkt iD 42,4mm		1,35	10	27,22
KKC51-888	KK Schwenkverb. verzinkt iD 48,3mm		1,57	5	30,69
KKC51-999	KK Schwenkverb. verzinkt iD 60,3mm		2,06	5	60,42
KKC52-555	KK Schwenkverb. verzinkt iD 26,9mm		0,97	20	25,31
KKC52-666	KK Schwenkverb. verzinkt iD 33,7mm		1,12	20	24,75
KKC52-777	KK Schwenkverb. verzinkt iD 42,4mm		1,34	10	29,57
KKC52-888	KK Schwenkverb. verzinkt iD 48,3mm		1,55	5	32,87

STANDORTE / ANSPRECH-PARTNER

STABSTAHL

TRÄGER

SCHWEISS-ZUSATZWERK-STOFFE

EDELBAUSTAHL

RUNDROHRE

STAHLLEICHT-PROFILE

BLECHE

NE-METALLE

ALLGEMEINES

# ROHRVERBINDER AUS GUSS

## KEE KLAMP ROHRVERBINDER

Feuerverzinkt nach BS EN ISO 1461

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	BEMERKUNG	KG/STK.	VPE*	€/STK.
KKC58-5	KK Schwenkverb. verzinkt iD 26,9mm		0,70	20	16,07
KKC58-6	KK Schwenkverb. verzinkt iD 33,7mm		0,76	20	15,62
KKC58-7	KK Schwenkverb. verzinkt iD 42,4mm		0,84	10	17,25
KKC58-8	KK Schwenkverb. verzinkt iD 48,3mm		0,94	10	18,93
KKC58-9	KK Schwenkverb. verzinkt iD 60,3mm		1,07	5	29,62
KKF50-4	KK Verb. Female verzinkt iD 21,3 mm		0,07	50	7,17
KKF50-5	KK Verb. Female verzinkt iD 26,9 mm		0,28	50	7,45
KKF50-6	KK Verb. Female verzinkt iD 33,7 mm		0,34	20	6,83
KKF50-7	KK Verb. Female verzinkt iD 42,4 mm		0,42	20	8,68
KKF50-8	KK Verb. Female verzinkt iD 48,3 mm		0,52	20	10,30
KKF50-9	KK Verb. Female verzinkt iD 60,3 mm		0,65	10	21,00
KKM50-4	KK Verb. Male verzinkt iD 21,3 mm		0,06	50	7,00
KKM50-5	KK Verb. Male verzinkt iD 26,9 mm		0,24	50	6,83
KKM50-6	KK Verb. Male verzinkt iD 33,7 mm		0,27	20	6,83
KKM50-7	KK Verb. Male verzinkt iD 42,4 mm		0,36	20	7,84
KKM50-8	KK Verb. Male verzinkt iD 48,3 mm		0,36	20	8,29
KKM50-9	KK Verb. Male verzinkt iD 60,3 mm		0,54	10	14,56
KKM51-5	KK Verb. Male verzinkt iD 26,9 mm		0,33	25	10,93
KKM51-6	KK Verb. Male verzinkt iD 33,7 mm		0,38	20	10,30
KKM51-7	KK Verb. Male verzinkt iD 42,4 mm		0,46	20	10,93
KKM51-8	KK Verb. Male verzinkt iD 48,3 mm		0,48	20	11,03
KKM51-9	KK Verb. Male verzinkt iD 60,3 mm		0,71	10	18,14
KKM52-5	KK Verb. Male verzinkt iD 26,9 mm		0,37	25	12,43
KKM52-6	KK Verb. Male verzinkt iD 33,7 mm		0,39	20	12,60
KKM52-7	KK Verb. Male verzinkt iD 42,4 mm		0,45	20	13,44
KKM52-8	KK Verb. Male verzinkt iD 48,3 mm		0,46	20	13,66
KKM58	KK Wandflansch verzinkt		0,37	20	9,18
KKP50-8	KK Verb.f.Füllelemente verz.iD 48,3 mm		0,48	10	9,86
KKP51-8	KK Verb.f.Füllelemente verz.iD 48,3 mm		0,70	10	14,78
KKP57-8	KK Verb.f.Füllelemente verz.iD 48,3 mm		0,30	10	9,86
KKP57E-7	KK Verb.f.Füllelemente verz.iD 42,4 mm		0,37	25	8,30
KK97-4 (3/8" BSF)	KK Ersatzschrauben für Größe 4		0,00	100	1,96
KK97-56 (1/4" BSP)	KK Ersatzschrauben für Größe 5+6		0,00	100	1,96
KK97-789 (3/8" BSP)	KK Ersatzschrauben für Größe 7+8+9		0,00	100	1,96
KK100-56	KK Plastikkappen f. Stellschrauben 5+6		0,00	100	1,52
KK100-789	KK Plastikkappen f. Stellschrauben 7+8+9		0,00	100	1,52
KK98	KK Ratsche ohne Aufsatz		0,00	1	37,74
KK98-56	KK Ratschenaufsatz fuer Groesse 5+6		0,00	1	12,21
KK98-789	KK Ratschenaufsatz fuer Groesse7+8+9		0,00	1	12,21
KK99-23	KK Imbuss fuer Groesse 3		0,00	1	2,91
KK99-4	KK Imbuss fuer Groesse 4		0,00	1	2,91
KK99-56	KK Imbuss fuer Groesse 5+6		0,00	1	3,25
KK99-789	KK Imbuss fuer Groesse 7+8+9		0,00	1	3,92

# ROHRVERBINDER AUS GUSS

## KEE KLAMP ROHRVERBINDER

Feuerverzinkt nach BS EN ISO 1461

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	BEMERKUNG	KG/STK.	VPE*	€/STK.
KK262-8	Runder Bodenflansch verz. iD 48,3 mm		0,96	10	21,50
KK265-7	Brüstungsflansch verz. iD 42,4 mm		0,96	5	24,80
KK265-8	Brüstungsflansch verz. iD 48,3 mm		1,35	5	30,30
KK316-7	Brüstungsflansch verz. iD 42,4 mm		1,56	5	43,10
KK316-8	Brüstungsflansch verz. iD 48,3 mm		1,91	5	47,20
KK350-8	KK Traufenverbinder verz. iD 48,3 mm		2,05	10	25,50
KK351-8	KK Firstverbinder verz. iD 48,3 mm		1,19	10	21,70

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich UST.  
Für alle Lieferungen gilt der Standardfrachtzuschlag von 46,00 €

\* Verpackungseinheit

STANDORTE /  
ANSPRECH-  
PARTNER

STABSTAHL

TRÄGER

SCHWEISS-  
ZUSATZWERK-  
STOFFE

EDELBAUSTAHL

RUNDROHRE

STAHLLEICHT-  
PROFILE

BLECHE

NE-METALLE

ALLGEMEINES